





## Des métiers dédiés

## Etre à l'écoute et conseiller

Prise de contact et accueil, étude personnalisée et définition de la solution la mieux adaptée, devis gratuit.

#### Faire

Visite sur site, dossier technique, livraison, installation, mise en service et formation des utilisateurs.

#### Assister

Après installation : entretien, conseils et dépannage.

## Bientôt 50 ans d'expérience

#### Acteur majeur

ARATAL ATTRACTIVE MOBILITY est une référence incontournable dans le domaine de l'accessibilité en Bourgogne et Rhône-Alpes.

#### Tous publics

Des solutions sur-mesure pour les particuliers, les professionnels et les collectivités.

## Sécurité et conformité

Des produits sélectionnés pour leur fiabilité et leur robustesse, des installations réalisées dans le respect des normes en vigueur par nos techniciens qualifiés, et régulièrement formés aux évolutions de nos métiers.

#### Garantie

Matériel provenant de fabricants reconnus pour la qualité et la longévité de leurs appareils, confort et suivi de nos installations par des équipes spécialisées à proximité.



# L'accessibilité est notre métier

1 150 m<sup>2</sup> d'exposition

Pour les particuliers, les professionnels et les collectivités

Appareils en démonstration



# Attractive Mobility

#### Etude et devis gratuit

- Définition des besoins
- Conseils, écoute active
- Simulation en réalité augmentée

#### Conception sur-mesure

- Bureau d'études intégré
- Simulation 3D et 4D

#### Installation Rapide

- Techniciens experts
- Essais et mise en service
- Respect des délais
- Coordination tous corps d'état chantier

#### SAV - Maintenance

- Prise en charge des appels 6 jours/7
- Interventions 5 jours/7
- Une équipe dédiée et proche de l'installation
- Contrat de maintenance

## Chiffres clés

**1 49** ANS d'expérience

I Des fournisseurs partenaires sélectionnés pour la qualité et la fiabilité de leurs produits

I 1 siège monte-escaliers installé par jour

l 2 élévateurs, plateformes, monte-charge installés par semaine

1976 Création de ARA

Ascenseurs, fermetures monte-charge chez les professionnels.



2001 Création de TAL

d'accessibilité chez les particuliers et collectivités.



Création de l'entit



2012 Rachat de FERA

(France Elévateurs Rhône-Alpes)



# Un rayonnement régional

## Bourgogne & Rhône-Alpes

Ascensoriste pour les collectivités depuis 1976, la société ARATAL ATTRACTIVE MOBILITY est devenue, au fil des années, la référence incontournable en tant que spécialiste des élévateurs de personnes et de charge bien au-delà des frontières de la Saône-et-Loire.

ARATAL ATTRACTIVE MOBILITY est aussi une structure à taille humaine au sein de laquelle vous connaissez vos interlocuteurs.



#### 2018 naissance de ARATAL ATTRACTIVE MOBILITY

Cession des activités ascenseurs et fermetures. Spécialisation dans les solutions d'accessibilité et de monte-charge chez les particuliers, les professionnels et les collectivités.

Entrée au capital du fabricant CIBES LIFT FRANCE Déménagement et création du showroom.



2022 Rachat de ARATAL ATTRACTIVE MOBILITY par CIBES LIFT FRANCE



#### 2024 Obtention de l'ACCESS LABEL

Certification française, gage de qualité et de fiabilité, décernée par la Fédérations Française des Ascenseurs

























# Ascenseurs / Elévateurs privatifs Plateformes élévatrices privatives

Installation en intérieur ou extérieur Installation sans travaux majeurs de structure

Nos ascenseurs / élévateurs privatifs sont sélectionnés auprès de fabricants reconnus pour la fiabilité et la longévité de leurs appareils élévateurs. Nous proposons une large gamme de produits permettant d'offrir des solutions d'accessibilité dans des bâtiments existants comme dans des bâtiments neufs, que la différence de niveau à franchir soit importante ou pas.

Permettant aux personnes ayant des difficultés à se déplacer de retrouver de l'autonomie, l'ascenseur / élévateur privatif apporte aussi un gain de confort à tous les habitants du logement et une véritable plus-value à votre patrimoine.

Conçu sur mesure : multiples possibilités de dimensions de plateau (minimum 600 x 830 cm, maximum 1000 x 1970 cm), des choix de finitions et options variés permettent de personnaliser l'appareil choisi et d'assurer sa parfaite intégration à votre environnement.

Nous vous proposons également trois gammes principales de plateformes élévatrices : la plateforme verticale pour petite hauteur à monter, la plateforme verticale standard et la plateforme oblique sur escalier. Destinées aux personnes en fauteuil roulant, les plateformes élévatrices sont une solution d'accessibilité sécurisée et simple d'utilisation.

L'installation d'un ascenseur / élévateur privatif ou d'une plateforme élévatrice privative est réalisée en quelques jours.

Nos équipes spécialisées vous accompagnent tout au long de votre projet : étude, conseils pour choisir l'appareil le plus adapté, installation et formation des utilisateurs, service après-vente.

Conforme 2006/42/CE



# CIBES CLOUD PLUS

Charge utile jusqu'à 500 kg - Accès même face, faces opposées ou en équerre

## L'élévateur nouvelle génération

Parfait pour n'importe quel environnement, n'importe quel style : il s'intègre partout. De conception astucieuse, élégant et intuitif, son utilisation est facilité et sa mise à jour au fil du temps assure sa durabilité.










# CIBES CLOUD PLUS

## L'élévateur nouvelle génération

Charge utile jusqu'à 500 kg Accès même face, faces opposées ou en équerre

- Elévation maximale jusqu'à 20 mètres (selon configuration)
- Jusqu'à 6 paliers
- Installation en intérieur
- Pas de travaux préparatoires majeurs
- Système d'élévation par vis sans fin
- Commande par pression maintenue sur la plateforme
- Alimentation électrique 230 V mono / 400 V tri
- 20 dimensions utiles de plateforme
- Portes panoramiques automatiques ou manuelles
- Vitesse max. 0.15 m/s
- 7 combinaisons de couleurs harmonieuses





## Hauteur dernier niveau réduit

Seuls 2 410 mm sont nécessaires.

## Plateforme élévatrice à vis sans fin

Système d'entrainement par vis sans fin avec système de lubrification automatique

## Panneau de commande

Boutons bidirectionnels ergonomiques pour une utilisation adaptée à tous

#### **Portes Panoramic Plus**

Avec un vitrage étendu, ces portes aluminium permettent de conserver la luminosité ambiante dans l'appareil

## Pas de fosse obligatoire

Au niveau le plus bas une fosse de 50 mm suffit, elle peut être remplacée par une rampe d'accès



## **Options**

- Finition RAL au choix
- Phonie main libre type ascenseur + GSM
- Différents types de portes dont saloon
- Personnalisation cabine : sol, parois
- Bouton(s) d'appel déporté(s)
- Contrôle d'accès à clés



# CIBES A4000 / A5000

Charge utile 300 à 500 kg - Accès même face, faces opposées ou en équerre

## Flexible et moderne

Les solutions Cibes Lift sont livrées prêtes à l'emploi et sont très flexibles. Compacts et d'un design intemporel, les élévateurs Cibes s'adaptent à n'importe quel style architectural ou décoratif.













Finition Air: design intemporel





# CIBES A4000 CIBES A5000

Charge utile 300 à 500 kg Accès même face, faces opposées ou en équerre

- Elévation maximale jusqu'à 13 mètres (selon configuration)
- Jusqu'à 6 paliers
- Installation en intérieur ou en extérieur
- Pas de travaux préparatoires majeurs
- Installation en gaine maçonnée ou en pylône
- Système d'élévation par vis sans fin
- Commandes par pression maintenue sur la plateforme
- Alimentation électrique 230 V mono / 400 V tri
- 18 dimensions utiles de plateforme
- Portes battantes manuelles
- Vitesse maximale: 0.15 m/s

## Options

- Finition RAL au choix
- Phonie main libre type ascenseur + GSM
- Vitrage au choix (finitions et dimensions)



- Vitrage sur 1, 2, 3 ou même 4 faces du pylône
- Différents types de portes
- Portes battantes automatiques
- Personnalisation cabine : sol, parois
- Bouton(s) d'appel déporté(s)
- Contrôle d'accès à clés, lecteur de badges ou digicode
- Indicateur paliers / gong
- Ecosilent : volume sonore réduit à 40 dB





# CIBES C1 PURE

Charge utile jusqu'à 630 kg - Accès même face ou faces opposées

Un design intemporel qui s'adapte a tous les styles

Le confort de l'ascenseur conventionnel avec les avantages de l'élévateur










# CIBES C1 PURE

### L'élévateur cabine

Charge utile jusqu'à 630 kg Accès même face ou faces opposées

- Elévation maximale jusqu'à 15 mètres
- Jusqu'à 6 paliers
- Installation en intérieur
- Pas de travaux préparatoires majeurs
- Installation en gaine maçonnée ou en pylône
- Système d'élévation par vis sans fin
- Commandes enregistrées aux paliers et en cabine
- Alimentation électrique 230 V mono / 400 V tri
- Dimensions utiles plateforme: 1100 x 1400 mm 1100 x 1700 mm
- Portes télescopiques 2 vantaux automatiques (passage libre 900 x 2 100 mm)
- Vitesse maximale: 0,15 m/s



## Hauteur dernier niveau réduit

Seuls 2 500 mm sont nécessaires.

#### Sans local machine

La machinerie est incluse dans la gaine.

## Système d'entrainement par vis sans fin

Système 100% électrique par vis sans fin fiable et robuste.

#### **Technologie LED**

Le plafond est éclairé par des LED à économie d'énergie durable.

## Portes télescopiques automatiques

en cabine et aux paliers.

#### **Portes compactes**


Les portes s'ouvrent sans encombrer les paliers.

#### Commandes enregistrées

Les commandes sont enregistrées aux paliers et en cabine. Une seule pression suffit.

#### Fosse réduite

Au niveau le plus bas, une fosse de 100 mm suffit.



- Finition RAL au choix
- Cabine, portes et profilés personnalisables (parois, miroirs, sols, commandes)
- Phonie main libre type ascenseur + GSM
- Vitrage à la demande
- Vitrage sur 1, 2 ou 3 faces du pylône
- Différents types de portes dont porte coupe-feu
- Bouton(s) d'appel déporté(s)
- Contrôle d'accès à clés, lecteur de badges ou digicode
- Indicateur paliers / gong





# MPR LIFT STRATEGOS

Charge utile 400 kg



- Elévation maximale 3000 mm
- 2 niveaux
- Installation en extérieur
- Pas de travaux préparatoires majeurs
- Structure portante fixe
- Système d'élévation à vis
- Commandes par pression maintenue
- Alimentation électrique 230 V mono
- Dimensions utiles plateforme: 1 100 x 1 500 mm
- Vitesse maximale : 0,08 m/s

## **Options**

Joystick, contact à clé, télécommande, appareil tout inox, portillon automatique 1 vantail

# MPR LIFT LOW UP

Charge utile 250 kg



- Elévation maximale 50 cm
- 2 niveaux
- Installation en intérieur et en extérieur
- Pas de travaux préparatoires majeurs
- Système d'élévation électrique à ciseaux
- Commandes par pression maintenue
- Alimentation électrique 230 V mono
- Dimensions utiles plateforme: 915 x 1 340 mm
- Vitesse maximale: 0.10 m/s

## **Options**

Contact à clé, télécommande, couleur de tapis au choix.



# LEHNER DELTA et STRATOS

PLATEFORME ÉLÉVATRICE SUR ESCALIER

Charge utile jusqu'à 300 kg - Accès faces opposées ou en équerre



# Options

Couleur RAL au choix, strapontin, contrôle d'accès à clé...



- Installation sur escalier droit ou courbe
- Jusqu'à 4 niveaux (selon modèle et configuration)
- Installation en intérieur et en extérieur
- Pas de travaux préparatoires majeurs
- Système d'entraînement à crémaillère
- Commandes par pression maintenue
- Alimentation électrique 230 V mono
- Dimensions utiles plateforme conformes accessibilité
- Vitesse maximale: 0,12 m/s

Notes	

## Ascenseurs / élévateurs privatifs



Sièges monte-escaliers



Elévateurs pour Personne à Mobilité Réduite (EPMR)



Monte-charge







### Siège - Showroom

ZAC Europarc - 230 rue Marius Lacrouze 71850 CHARNAY LÈS MACON

03 85 29 91 81

www.aratal.fr commercial@aratal.fr

